

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.igwa.pl

Wawrzeńczyce: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I

Numer ogłoszenia: 186574 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, tel. 0-12 2874003, 2874007, faks 0-12 2874003, 2874007.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.igwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz dokonanie niezbędnych na etapie projektowania uzgodnień wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej odrębnie dla miejscowości (zlewni) Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów (część zachodnia) - w ramach I etapu kanalizacji gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o studium wykonalności inwestycji pn. Budowa rurociągów tłocznych i pompowni tranzytowych dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z grudnia 2012r. opracowane przez Firmę Projektowo-Budowlano-Handlową EKO-PBH Sp. z o.o. Kraków oraz w oparciu o Program kanalizacji sanitarnej dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z etapowaniem inwestycji i kosztów z czerwca 2004r. opracowany przez w/w Firmę. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywanego zamówienia należy: 1) Opracowanie i aktualizacja map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:1000 z pełną geodezyjną inwentaryzacją wszystkich obiektów podziemnych i naziemnych, oraz

aktualnym stanem własności. Podkłady winny zawierać granice i aktualną numerację działek wchodzących w obszar opracowania. 2) Ustalenie właścicieli działek i numerów ewidencyjnych działek, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz działek na których będą lokalizowane pompownie. 3) Sporządzenie wykazu wszystkich działek oraz wypisów z rejestru gruntów działek, przez które przebiegają trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami (w przypadku niezgodności pomiędzy wypisem z rejestru gruntów a faktycznym stanem własności lub użytkowania, należy wyjaśnić zaistniałe niezgodności). 4) Uzyskanie pisemnych zgód na wejście w teren od właścicieli działek przez teren których przebiegać będzie sieć, przyłącza, oraz na których będą lokalizowane pompownie - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a także uzyskanie odrębnych pisemnych zgód właścicieli działek przyległych do terenów lokalizowanych pompowni. 5) Opracowanie geotechnicznych badań warunków gruntowo - wodnych dla przedmiotowego zadania. 6) Wykonanie Projektów Budowlano - Wykonawczych przedmiotowego zadania. Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia (w tym: Zakład Gazowniczy w Krakowie, Zakład Energetyczny ENION S.A. Kraków, Telekomunikacja Polska S.A., Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Krakowie, Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie - Archeolog, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie). 7) Opracowanie dla w/w projektów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót - w rozbiu na poszczególne elementy zakresu rzeczowego. 8) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii na etapie projektowania, opracowanie operatów wodno - prawnych, uzyskanie pozwoleń wodno -prawnych, uzyskanie pozwoleń właściwych zarządców dróg na przejścia przez drogi oraz sporządzenie innych opracowań niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę. 10) Uzyskanie prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę. 11) Opracowanie w wersji elektronicznej pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z możliwością odczytu w plikach JPG , PDF, WORD wg wymagań zawartych w ust. 3 pkt 5 niniejszego rozdz. 3. Uwagi dotyczące zamówienia i jego realizacji: 1). Wykonawca opracuje dokumentację techniczną na realizację inwestycji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie normatywnymi oraz uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, zgody i pozwolenia. Na każdym etapie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać projekt z Zamawiającym. Przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do zastosowanych rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji. 2). Dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.), odpowiadać postanowieniom art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., Nr 25 poz. 133), Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881). Przedmiary robót powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, oraz kody robót określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

3). Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót.

4). Dokumentacja, w tym wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe winny być podpisane przez osoby je wykonujące i sprawdzające oraz opatrzone informacją o stosownych, wymaganych prawem uprawnieniach tych osób.

5). Opracowaną dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egzemplarzach trwale oprawionych odrębnie dla każdej z miejscowości. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy przekazać w trzech egzemplarzach w wersji papierowej dla każdej z miejscowości oraz w wersji elektronicznej na płytach CD (w formie plików *.pdf, *.doc). Kompletne dokumentacje projektowe odrębnie dla każdej z miejscowości należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD (część tekstową w formacie WORD, rysunki w JPG).

6). Wykonawca dokumentacji przyjmie wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa obciążona będzie wadami zmniejszającymi jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana, a w szczególności Wykonawca odpowiadać będzie za rozwiązania zawarte w projekcie, niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normatywach oraz przepisach techniczno-budowlanych.

7). Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wszystkie jej wady i braki Wykonawca będzie usuwał z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego. Czynności, o których mowa wyżej Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego ww. zakres rzeczowy - bez dodatkowego wynagrodzenia.

8). Wykonawca udzieli wszelkich wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

4. Wykonawca jest zobowiązany do jednokrotnej, bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie w trakcie realizacji zadań objętych projektami budowlanymi wykonanymi w ramach niniejszej umowy, w oparciu o ustalenia zawarte z Zamawiającym w odrębnej umowie.

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- 1) 5 (pięć) kompletnych egzemplarzy projektów budowlano - wykonawczych odrębnie dla każdej z miejscowości wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę.
- 2) 3 (trzy) kompletne egzemplarze kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (kosztorysów nakładczych - ślepych) sporządzonych odrębnie dla każdego z zadań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględniać wszystkie nakłady (w tym m.in. ewentualne opłaty związane z zajęciem pasa drogowego).
- 3) Udokumentowane zgody wszystkich właścicieli: - działek na przeprowadzenie sieci kanalizacyjnej i umieszczenie przyłączy kanalizacyjnych w gruncie (dotyczy nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna z przyłączami domowymi); - działek na których będą lokalizowane pompownie; - działek przyległych do terenów lokalizowanych pompowni;
- 4) Podkłady geodezyjne - matryce czyste - po wykorzystaniu ich do celów projektowych.
- 5)

Wszelkie wymagane przepisami dokumenty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. 6) Płyte CD z opracowaną wersją elektroniczną pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej z możliwością odczytu w plikach JPG, PDF, WORD wg wymagań zawartych w ust. 3 pkt 5. 7. UWAGI: 1) Przedmiotową dokumentację należy wykonać w poszczególnych tomach wg zestawień jak niżej: TOM 1 - OŚ. POBIEDNIK MAŁY Pompownia ścieków PTK z rurociągami tłocznymi (tranzyt do systemu m. Krakowa) Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 elektryka; Część 3 zagospodarowanie, zazielenienie, ogrodzenie; Część 4 renowacja (rekultywacja); Część 5 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 6 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 2 - OŚ. POBIEDNIK MAŁY Kanalizacja sanitarna; odcinki PTK-P16, PTK-P1-P2, P1-P17, P2-A Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 3 - OŚ. MORGI Pompownia ścieków PM z rurociągiem tłocznym (odcinek PM-M1-M2-P16) Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 elektryka; Część 3 zagospodarowanie, zazielenienie, ogrodzenie; Część 4 renowacja; Część 5 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 6 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 4 - OŚ. MORGI Kanalizacja sanitarna; odcinki PM-M1-M2, M1-M3, PM-M4 Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 5 - OŚ. POBIEDNIK WIELKI Kanalizacja sanitarna; odcinki P2-P3-P4-P5-P6, P5-P8, P3-P15-P10-P11-P12, P11-P13, P10-P9, P15-P14 Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 6 - OŚ. TROPISZÓW Pompownia ścieków PT z rurociągiem tłocznym (odcinek PT-P6) Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 elektryka; Część 3 zagospodarowanie, zazielenienie, ogrodzenie; Część 4 renowacja; Część 5 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 6 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 7 - OŚ. TROPISZÓW Kanalizacja sanitarna; odcinki PT- P7, PT-T1-T2-T3-T4, T1-T7, T2-T8, T3-T6, T3-T5, T4-Tz8-Tz5-Tz6 Część 1 technologia, konstrukcja; Część 2 renowacja; Część 3 przedmiar robót i kosztorys inwestorski; Część 4 specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót budowlanych. TOM 8 - PRZYŁĄCZA DOMOWE Część 1 - oś. Pobiednik Mały; Część 2 - oś. Morgi; Część 3 - oś. Pobiednik Wielki; Część 4 - oś. Tropiszów. TOM 9 - GEOLOGIA TOM 10 - MAPY GEODEZYJNE (SYT.-WYS.) - 1xKOMPLET WERSJE PAPIEROWA+ CD 2) Wytyczne dla nowoprojektowanych pompowni ścieków: 1. W miarę możliwości dla każdej pompy stosować oddzielny rurociąg tłoczny. 2. Dobór pomp o możliwie dużym przelocie swobodnym. 3. Minimalna średnica komory czerpnej pompowni 2,0 m (ze względów eksploatacyjnych). 4. Zakres pracy pomp pomiędzy załącz, wyłącz powinien wynosić min. 1m mierzony między dnem rury wlotowej kanalizacji do czepni a wierzchem silnika pompy. 5. Z powodu wprowadzenia jednolitego systemu zamknąć na obiektach (szafa sterownicza, brama, furka, kapy) należy zastosować zamknięcia firmy: ABLOY (kontakt: AJS GRUPA ul. Tunelowa 57, 40-750 Katowice, tel. +48 32 609 90 80) lub równoważne. 6. Stosowanie przewodnic rurowych (nierdzewnych) do opuszczenia pomp 7. Wszystkie elementy metalowe wewnątrz komory czerpnej pompowni w wykonaniu ze stali nierdzewnej. (drabinki, haczyki, śruby mocujące itp.). 8. Szafa sterownicza na fundamencie betonowym o wysokości (w zależności od ukształtowania terenu) zabezpieczającej przed zalaniem wodami powierzchniowymi (w okresie deszczowo- powodziowym). 3) Pozostałe wytyczne dla projektowanego zadania: a) sieć kanalizacyjna - rury kamionkowe glazurowe/np. KERAMO/ Ø20 w spadku min. $i=0,005-0,004$; Ø25 w spadku min. $i=0,004-0,003$; Ø30 w spadku min. $i=0,003-0,002$; Ø40 w spadku min. $i=0,002$; Ø40 występuje tylko na odcinku PTK- P1-P2-A/; - studzienki na sieci o średnicy od Ø60 do Ø100 betonowe typu

np. Kaprin lub Janson; - pierwsze studzienki na przyłączy min.Ø60 /może być tworzywo/; - rozstaw studzienek na prostych w zależności od średnicy 1.2D do 2.0D; - kaskady na włączenie do 0,7m; b) pompownia PTK: - indywidualna wylewana na mokro żelbetowa; - skorupa docelowa na przepływ 54 l/s; - 2 pompy prac. + rezerwa; - w okresie początkowym 1+1 i mniejsze; - rurociągi tłoczne 2 x Ø 300; - pompy zatapialne szeroko kanałowe; - sygnał pracy i awarii na zewnątrz; c) pozostałe pompowanie - prefabrykowane; - pompy 1 prac. + rezerwa; - pompy zatapialne szeroko kanałowe; - 1 rurociąg tłoczny Ø100; - sygnał pracy i awarii na zewnątrz. 4) Projekt winien obejmować przyłącza do istniejących użytkowanych budynków mieszkalnych na terenie obszaru włączonego do opracowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Proszowicach O/Wawrzeńczyce; Nr rachunku: 29 85970001 0050 0500 0130 0044 - z dopiskiem Wadium - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I Nr sprawy: ZP.271.7.2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie (pok. Nr 2) Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57. Do oferty prosimy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał projekty budowlane: - sieci kanalizacyjnych o łącznej dł. sieci 30 km wraz z przyłączami, zatwierdzone przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę; - minimum 1 układ 4 pompowni pracujących w układzie kaskadowym; - minimum 3 niezależne układy kanalizacji ciśnieniowej - tzn. wspólny (np. gminny) rurociąg i pompy w każdej posesji (minimum dla 5-ciu posesji każdy układ).
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje do realizacji niniejszego zamówienia, co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawniające do Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych, w ostatnich 3 latach, tj. w

wykonaniu co najmniej dwóch projektów budowlanych sieci kanalizacyjnej o dł. co najmniej 15 km każda z sieci.

• **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty (wg Zał. Nr 2 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje Pełnomocnik. W miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). 2. Dowód wpłaty wadium. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym rejestrze, zgodnie z art. 23 ustawy PZP dotyczy także Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igwa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32 - 125 Wawrzeńczyce Nr 57.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32 - 125 Wawrzeńczyce Nr 57 (Sekretariat Urzędu Gminy pok. Nr 2).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie