

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r.

Nr postępowania ZP.271.2.2013

WYKONAWCY
(wg rozdzielnika)

STRONA
INTERNETOWA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”** Nr sprawy: ZP.271.2.2013

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) kolejnych pytań od Wykonawcy dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp/ udziela odpowiedzi na zadane pytania.

III pytania o treści (cyt.):

„W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce”** zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W pkt.I.4 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający określa liczbę gospodarstw domowych w wysokości 2188, natomiast w pkt.I.8 podaje przewidywaną liczbę budynków wynoszącą 2238 szt. Wnosimy o doprecyzowanie, która liczba ma być brana pod uwagę przy sporządzaniu kalkulacji oferty.
2. Zamawiający w pkt.II. 5 załącznika nr 6 do SIWZ pisze „Obecnie na terenie gminy nieruchomości są wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l oraz worki o pojemności 60l.”, natomiast w pkt. III.9. określa ilość procentową pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych o poj. 120l na 3%. Wnosimy o wyjaśnienie do czego odnosi się współczynnik 3% oraz podanie ilości i rodzajów poszczególnych pojemników. Dodatkowo w pkt. III.9, uwaga 3 znajduje się zapis „Wykonawca[...] dostarczy nowe pojemniki do gospodarstw w ilościach niezbędnych do odbioru odpadów zmieszanych [...]” Prosimy o podanie szacunkowych ilości i rodzajów pojemników „niezbędnych do odbioru odpadów zmieszanych.”. Czy Zamawiający przez „koszt dostawy” rozumie zakup oraz dostarczenie pojemników przez Wykonawcę? Kto będzie właścicielem pojemników po zakończeniu umowy?
3. Wnosimy również o oszacowanie ilości poszczególnych worków na selektywną zbiórkę w skali 1 miesiąca, ponieważ ma to wpływ na cenę ofertową.
4. Punkt III.11 ppkt. 9 załącznika nr 6 do SIWZ wskazuje, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wnosimy o dopisanie do SIWZ, że w przypadku zaginięcia lub zniszczenia pojemnika, z winy użytkownika, koszt dostarczenia nowego pojemnika ponosi właściciel nieruchomości.
5. W pkt.II.10 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający podaje ilość i rodzaj odpadów odebranych z obszaru gminy w 2012r. w ujęciu kwartalnym. Wnosimy

- o doprecyzowanie, czy ilości te dotyczą tylko odpadów pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czy też dotyczą one również nieruchomości niezamieszkałych. Jeżeli są to ilości łączne, wnosimy o doprecyzowanie jaki udział stanowią odpady będące przedmiotem zamówienia tj. odebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
6. W tabeli 6 pkt.II.10 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający podaje ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych za 2012r. w liczbie 0,5 Mg, natomiast w tabeli 7 ww. pkt. podaje ilość tych samych odpadów w liczbie 19,28 Mg. Wnosimy o doprecyzowanie ilości ww. odpadów za rok 2012. Jest to niezbędne do sporządzenia kalkulacji oferty.
 7. Wnosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez „[...] ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.”, skoro w pkt. III.3 załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający zapisał, że system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje m.in. odpadów biodegradowalnych i zielonych.
 8. Zamawiający w pkt. III.7 określa, że Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli na terenie niektórych miejscowości gminy w pojemniki do nauki segregacji odpadów. Dodatkowo podaje dokładne wymiary pojemników. Czy Zamawiający dopuszcza pojemniki o innych wymiarach niż podane w SIWZ? W przeciwnym przypadku wnosimy o podanie nazwy i danych producenta wskazanych pojemników.
 9. W związku z wyposażeniem ww. placówek oświatowych w specjalne pojemniki do nauki segregacji odpadów prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotem przetargu jest również odbieranie odpadów z tychże placówek, czy też będzie to stanowiło przedmiot odrębnego zamówienia. Prosimy również o podanie wykazu zawierającego dane adresowe miejsca dostawy pojemników z wyszczególnieniem ilości.
 10. Wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez odpady powstałe podczas drobnego remontu wykonywanego samodzielnie przez właściciela/najemcę nieruchomości oraz o doprecyzowanie sposobu gromadzenia i systemu odbioru odpadów oraz podanie maksymalnej ilości, która może zostać odebrana przez Wykonawcę od właściciela/najemcy Nieruchomości a także określenie częstotliwości odbioru omawianych odpadów.
 11. W punkcie III.3. załącznika nr 6 do SIWZ widnieje zapis, że zużyte opony nie są przedmiotem niniejszego zamówienia, natomiast są one wymienione w tabeli 8 na tej samej stronie SIWZ. Wnosimy o jednoznaczną informację.
 12. W pkt. III.11.7 lit.b załącznika nr 6 do SIWZ Zamawiający wprowadza zakaz mieszania za sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Prosimy o doprecyzowanie, czy oznacza to że każda frakcja odpadów zbieranych selektywnie ma być odbierana przez Wykonawcę oddzielnym środkiem transportu czy dopuszcza ich odbiór jednym pojazdem.
 13. W tabeli 8 pkt. III.7 załącznika nr 6 do SIWZ nie ma wyszczególnionych odpadów popiołu, podczas gdy jest o nich mowa w pkt. III.13.1. lit. G oraz w projekcie umowy załącznik nr 5 do SIWZ par. 7pkt1.lit.7. Prosimy o podanie informacji, czy odpady popiołu stanowią przedmiot umowy, jeśli tak, wnosimy o określenie kodu odpadu.
 14. Czy Zamawiający może udostępnić wykaz nieruchomości na terenie gminy celem sporządzenia kalkulacji i stworzenia harmonogramu w terminie pozwalającym na rzetelne jego przygotowanie.
 15. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wypełniony „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – wykaz pojazdów – dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie

dysponowania tymi zasobami (pojazdami) stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Czy w trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza aktualizację ww. wykazu zgodnie z zapisami SIWZ, czy wykaz ten pozostaje niezmienny przez okres realizacji zadania.

16. Harmonogram wywozu odpadów Wykonawca ma przekazać do akceptacji Zamawiającemu do 30 dni po podpisaniu umowy. Wnosimy zatem, aby na minimum 7 dni przed upływem tego terminu Zamawiający przekazał wykaz nieruchomości, których właściciele/najemcy deklarują, bądź nie, segregowanie odpadów.
17. W pkt. III.11.1.lit.c załącznika nr 6 do SIWZ widnieje zapis, że Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych niezależnie od warunków atmosferycznych. Wnosimy o wyjaśnienie, czy w sytuacjach, kiedy drogi będą nieodśnieżone lub oblodzone i niemożliwy będzie dojazd do niektórych posesji, wykonawca może ustalić z Zamawiającym inny termin wywozu? Czy zamawiający do realizacji zadania dopuszcza wykorzystanie pojazdu innego typu niż śmieciarka?
18. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i jego realizacji pkt V w ppkt 3 i 4 Zamawiający używa stwierdzenia „...pracę Sprzętu...” wnosimy o zdefiniowanie i podanie zakresu czynności.
19. W projekcie umowy § 7 pkt. 1 ppkt 7 nakłada obowiązek przekazania miesięcznych raportów zawierających informację o „wykazie nieruchomości, z których odbierane są odpady popiołów – dwukrotnie w trakcie trwania umowy...” . Wnosimy o sprecyzowanie SIWZ w zakresie sposobu gromadzenia w/w odpadów oraz ich odbioru.”

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad. 1

Różnica wskazania liczby gospodarstw domowych wynika z faktu, że nie wszystkie budynki mieszkalne na terenie gminy posiadają oficjalnie nadane decyzją administracyjną numery porządkowe. Liczba budynków, w których przewidywana jest realizacja usługi wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2238 szt. – i tę liczbę należy przyjąć przy sporządzaniu kalkulacji oferty, biorąc jednocześnie pod uwagę niewielki trend wzrostowy ilości budynków i liczby mieszkańców na terenie gminy.

Ad. 2

Patrz odpowiedź Ad.12 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Zgodnie z zapisem zawartym w dziale III pkt 9 zał. nr 6 do SIWZ Wykonawca w ramach umowy z Zamawiającym dostarczy nowe pojemniki do gospodarstw – tzw. „pierwsze wyposażenie”. Zatem „koszt dostawy” nowych pojemników na posesje obejmuje koszt ich zakupu i dostarczenia przez Wykonawcę. Właścicielem dostarczonych pojemników będzie Wykonawca.

Ad. 3

Szacowana ilość worków potrzebnych od selektywnej zbiórki w skali miesiąca wynosi: 2150szt. „niebieskich” (papier) + 2150szt. „zielonych” (szkło) + 4300szt. żółtych (plastik/wielomateriałowe/metale) = razem 8600szt.

Ad. 4

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację – zmiana zostanie wprowadzona do treści umowy z wybranym Wykonawcą.

Ad. 5

W dziale II pkt. 10 zał. nr 6 do SIWZ Zamawiający podał ilości i rodzaj odpadów odebranych z obszaru gminy w 2012r. w ujęciu kwartalnym zgodnie ze złożonymi przez wywoźących odpady sprawozdaniami kwartalnymi. W dokumentach Zamawiającego brak jest danych jaki procent przedstawionych odpadów pochodzi z nieruchomości niezamieszkałych.

Ad. 6

Patrz odpowiedź Ad. 3 lit. c) do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Ad. 7

Patrz odpowiedź Ad. 16 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Zapis zawarty w dziale III pkt 12 ppkt 7 zał. nr 6 do SIWZ oznacza, że poza Zamawiającym również Wykonawca powinien podejmować działania edukacyjne i informacyjne skutkujące zwiększeniem efektywności segregacji, która przełoży się na zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych w pojemnikach na odpady zmieszane.

Pomimo, że system nie obejmuje odbierania tychże odpadów, nie można wykluczyć, że pewna ich część mimo wszystko będzie trafiać do systemu poprzez niewłaściwą segregację u źródła.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza pojemniki o innych wymiarach, jednak różnica nie może przekraczać 20% poszczególnych wymiarów pojemników podanych w dziale III pkt 7 zał. nr 6 do SIWZ.

Ad. 9

Nie jest przedmiotem przetargu odbieranie odpadów z placówek szkolnych i nie będzie to przedmiotem odrębnego zamówienia. Dane adresowe i ilości pojemników w poszczególnych placówkach nie są w tym przypadku konieczne, ponieważ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie zestawy pojemników do siedziby Zamawiającego, który we własnym zakresie przekaże je do poszczególnych placówek szkolnych, o których mowa w dziale III pkt.7 zał. nr 6 do SIWZ, tj.:

Gminnego Centrum Edukacji – Wawrzeńczyce nr 385

Szkoły Podstawowej – Dobranowice nr 67

Przedszkola – Wawrzeńczyce nr 57

Gminnego Centrum Edukacji – Igołomia nr 252

Szkoły Podstawowej – Tropiszów nr 212

Przedszkola – Igołomia nr 252

Ad. 10

„Odpady powstałe podczas drobnego remontu wykonywanego samodzielnie przez właściciela/ najemcę nieruchomości” to odpady pochodzące z robót naprawczych związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem budynku mieszkalnego, wykonywane samodzielnie przez osobę posiadającą tytuł prawny do budynku, ilość tych odpadów z nieruchomości nie może przekroczyć 1 m³ w okresie 6 m-cy.

Częstotliwość odbioru wynika z treści działu III pkt.11 ppkt.2) zał. nr 6 do SIWZ.

Ad. 11

Patrz odpowiedź Ad. 5 (zdanie drugie) do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Ad. 12

Zamawiający nie wymaga oddzielnego środka transportu dla każdej z frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

Ad. 13

Patrz odpowiedź Ad. 5 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Ad. 14

Wykonawca może zapoznać się z położeniem i numeracją poszczególnych nieruchomości na portalu mapowym na stronie internetowej gminy: www.igwa.pl

Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przedłożony przy podpisaniu umowy na realizację zamówienia.

Ad. 15

W trakcie trwania umowy (realizacji zamówienia) Zamawiający dopuszcza aktualizację wykazu stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ wynikającą z przyczyn obiektywnych, na warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

Ad. 16

Zamawiający przekaze Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele /najemcy deklarują, bądź nie, segregowanie odpadów w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia.

Ad. 17

Patrz odpowiedź Ad. 8 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Zamawiający do realizacji zadania dopuszcza wykorzystanie pojazdu innego typu niż śmieciarka tylko w przypadku odbioru odpadów segregowanych.

Ad. 18

Sformułowanie „praca sprzętu” odnosi się do pojazdów Wykonawcy wykorzystanych do realizacji zamówienia. Zakres czynności został określony w dziale V zał. nr 6 do SIWZ.

Ad. 19

Patrz odpowiedź Ad. 5 do „I pytań” z dnia 22.03.2013r.

Jednocześnie zgodnie z treścią odpowiedzi z dnia 22.03.2013r. Zamawiający publikuje łączną ILOŚĆ POJEMNIKÓW zadeklarowaną przez mieszkańców gminy:

- pojemniki o pojemności 120 litrów – 3300 sztuk,**
- pojemniki o pojemności 240 litrów – możliwe wprowadzenie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapisem w dziale III pkt. 9 zał. nr 6 do SIWZ po uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a właścicielem/ użytkownikiem posesji oraz akceptacji Zamawiającego.**

Sporządzono 1 egz.:

Przesłano faksem i pisemnie do Wykonawców oraz zamieszczono na stronie internetowej.